

META
BAUHOLZ



Fibercement

için Hep Daha Mükemmeli

metaendustri.com.tr

META
ENDÜSTRİ
Yaşam İçin Hep Daha Mükemmeli

META BAUHOLZ

Doğallıkta Hep Daha Mükemmeli

BAUHOLZ yeni nesil fibercement levha, Meta Endüstri'nin son teknoloji üretim tesisinde hatschek teknolojisiyle üretilen yeni nesil elyaf takviyeli otoklavlı çimento levha olan yüzeyi ahşap desenli fibercement ürünüdür.



Elyaf takviyeli, uzun ömürlü ve yüksek performanslı yapı malzemesidir.



İç ve dış cephelerde sayısız uygulama alanı sunar.



Yangına dayanıklı A1 sınıfı yapı malzemesidir.



Estetik ve çağdaş seçenekleri sunar. Yapıların cepheleri istenilen tasarıma kavuşur.



Çevre dostudur.

Teknik Özellikler

Standart Boyutlar	1250 x 2500 mm	Çekme Dayanımı	≥ 2 N/mm ²
Kalınlık	8, 10, 12 mm	Donma Mukavemeti	TS EN 12467'ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı
Uzunluk / Genişlik Toleransı	± 5 mm	Su Geçirmezlik	TS EN 12467'ye uygun olarak su geçirmez
Kalınlık Toleransı (e: levha kalınlığı)	$\pm \%10$ e	Yangına Dayanım Sınıfı	Yanmaz, EN 13501-1'e göre A1 sınıfı
Dik Açıdan Sapma	± 2 mm/m	Asbest Muhteviyatı	Asbest içermez (NT tipi levha)
Kenarların Düzgünlüğü	$\pm \% 0,1$ a (a: kenar uzunluğu)	Diğer Zararlı Madde Emisyonu	Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur
Yüzey Görünümü	Ahşap	Isı Uzama Katsayısı	$\alpha_t = 0,0045$ mm/mK
Yoğunluk	$\sim 1300 \pm 50$ kg/m ³	Isı İletim Katsayısı	$\lambda = 0,18$ W/mK
Eğilme Dayanımı	$\sim 14,5$ N/mm ² (boyuna); $\sim 9,5$ N/mm ² (enine)	Su Emme Oranı	$< \% 25$
Basınç Dayanımı	≥ 30 N/mm ²	Stoktaki Levha Nem Oranı	min. %8 (atmosfer nemine bağlı)
		Sudan Etkilenme	0,45 mm/m (tam doyumlukta)



EN 12467 + A2



EN ISO 9001



2026

metaendustri.com.tr

[in](#) / [metaendustri](#) [@](#) / [metaendustri_](#)

META
ENDÜSTRİ
Yaşam İçin Hep Daha Mükemmeli

Lambalı ve Fugalı Levhalar

BAUNORM'dan Lambalı ve Fugalı Fibercement

Ürün portföyümüzde yer alan lambalı ve fugalı levhalar, cephe uygulamalarında sağladığı montaj kolaylığı ile hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağlar. Bu pratik avantajının yanı sıra, yapılarınıza mimari açıdan estetik bir görünüm kazandırır.



Model	Ürün	Ürün Özelliği	Kalınlık (mm)	Ebat (mm)	Kenar Tipi (mm)	Adet/Palet	Ağırlık/Palet (kg)
	BAUHOLZ	Lambalı	10	608x2500	10/20 Lambalı	100	2.850
			12			90	3.100
	BAUHOLZ	Tek Fugalı Lambalı	10	608x2500	10/20 Lambalı	100	2.850
			12			90	3.100
	BAUHOLZ	Çift Fugalı Lambalı	10	608x2500	10/20 Lambalı	100	2.850
			12			90	3.100
	BAUHOLZ	Üç Fugalı Lambalı	10	608x2500	10/20 Lambalı	100	2.850
			12			90	3.100
	BAUHOLZ	Dört Fugalı Lambalı	10	608x2500	10/20 Lambalı	100	2.850
			12			90	3.100
	BAUHOLZ	Lambalı	10	408x2500	10/20 Lambalı	150	2.900
			12			135	3.100
	BAUHOLZ	Tek Fugalı Lambalı	10	408x2500	10/20 Lambalı	150	2.900
			12			135	3.100
	BAUHOLZ	Lambalı	10	308x2500	10/20 Lambalı	200	2.900
			12			180	3.100
	BAUHOLZ	Lambalı	10	200x2500	10/20 Lambalı	300	2.800
			12			270	3.040
	BAUHOLZ	Lambalı	10	170x2500	10/20 Lambalı	350	2.800
			12			315	3.030



EN 12467 + A2



EN ISO 9001



2026

